



(Abb. Piko* SNCF N-Wagen: mit angebauter Klapptrittstufe)



EICHHORN-MODELLBAU

Klapptrittstufen für Piko*-SNCF-Wagen


(für 1, 3, 6, 9 Wagen)

Spur N

Neusilber Ätzteil

Bausatz

Artikel: 15042/.../45



Inhalt:

Klapptrittstufen:

13042: 6 St. (Zur Übung 2 Tritte in Reserve)

13043: 12 St. für 3 Wagen

13044: 24 St. für 6 Wagen

13045: 36 St. für 9 Wagen

Benötigtes Werkzeug:

Spitzzange, Pinzette, Klebstoff.

Farbe

Kurzinformation:

Die Klapptritte bilden die Originalbauteile nach und verleihen den ansonsten gelungenen Wagen den letzten Schliff.....

Bitte beachten:

Neusilberbausatz in Faltechnik

Geeigneter Klebstoff evtl. notwendig.

Warnhinweis:

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten.
Warnhinweis aufbewahren!

15042/.../45



EICHHORN-MODELLBAU

Lieber Modellbahnfreund,

bitte beachten Sie, dass es sich bei den Modellen um z.T. in Handarbeit hergestellte Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, sondern produktionsbedingt. Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig durch. Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Wir hoffen Sie haben dieselbe Freude an unserem Produkt, wie wir.

VORBEREITUNG:

Demontieren Sie das Fahrzeug gegebenenfalls (Drehgestelle)
Bereiten Sie die Montage und den Zusammenbau vor.
Legen Sie Werkzeug und Lack bereit.


FALTEN:

Beachten Sie die im Anhang gezeigten Bilder und verfahren Sie Schritt für Schritt danach.
Trennen Sie die Leitern erst nach dem Falten und Lackieren aus den Rähmchen heraus.

ACHTUNG!

Ungeeignete Klebstoffe können Schäden am Fahrzeug hinterlassen. Verwenden Sie keine gasenden Sekundenkleber!

N-dlich können unsere Preiserlein unbeschadet den EC nach Paris besteigen.....



Achtung !!!

Auslieferungszustand noch nichts heraus trennen.

EICHHORN-MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754 Fax: 089 21758080


werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de

www.eichhorn-modellbau.de

15042/.../45




EICHHORN-MODELLBAU



Die Treppen im Rahmen umbiegen.

Kleine Treppe ca. 97°
Mittlere Treppe ca. 7°
Große Treppe ca. 83°



Jetzt erst eine Seite auftrennen, und laut Bild falten.

EICHHORN-MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754 Fax: 089 21758080


werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de

www.eichhorn-modellbau.de

15042/.../45



EICHHORN-MODELLBAU



Fertig gefaltete Treppe verlöten oder mit Klebstoff fixieren.

Alle Treppen zusammen im Rahmen lackieren,
und erst danach heraustrennen.

Mit einwenig Sekundenkleber am Modell fixieren.

EICHHORN-MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754 Fax: 089 21758080

werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de

www.eichhorn-modellbau.de